



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило запитване с № 3520 /23.10.2019г., на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти“**, с уникален номер в АОП № 00972-2019-0006.

ВЪПРОС № 1: Приложение 1 - Техническа спецификация, Обособена позиция №3, Относно „Минимални технически изисквания на Възложителя" - Сървър 1. Моля за разяснение, описаните изисквания за „Сървър 1" са компоненти, които не изграждат една сървърна конфигурация. Уточнете, дали описаните компоненти да се разглеждат ката самостоятелни единици или като сървърна конфигурация.

ОТГОВОР на въпрос № 1: Описаните изисквания за „Сървър 1 " не са „компоненти“ и „самостоятелни единици“ за доставка. Те са изисквания към единна работеща изчислителна сървърна инфраструктура, която трябва да бъде инсталирана от Изпълнителя и предадена в работещо състояние с последващо обучение и гаранционна поддръжка на място, съгласно условията на документацията и проектодоговора. В спецификацията са предвидени минимални изисквания за брой процесори, количество оперативна памет, дисково пространство и свързаност. Като решения – няма ограничение за нейното изграждане. Предвидена е и възможност за осигуряване на свързаност на изчислителната система към локалната мрежова инфраструктура. Изискванията са дефинирани, като минимални.

ВЪПРОС № 2: Приложение 1 - Техническа спецификация, Обособена позиция №4 Относно „Минимални технически изисквания на Възложителя" - Компютри. Моля уточнете изискването „MFP - лазерно устройство".

ОТГОВОР на въпрос № 2: Минимални технически изисквания за „MFP – цветно лазерно устройство са както следва:

- Предоставя възможности за черно – бял и цветен печат;
- До 30 стр./мин черно;
- До 30 стр./мин цветно;
- Автоматичен дуплекс Принтер, скенер, копир;
- До 2,400 dpi резолюция на печат;
- Печат на първа страница – 15 секунди;
- Интерфейс: USB 2.0 и жична мрежова карта (10/100 Base-TX) LCD дисплей с 22 знака, 5 реда, задно осветен;
- Капацитет за хартия на мултифункционална тава – 50 листа;
- Капацитет на тавата за изходяща хартия – 150 листа;
- Стандартна тава – 250 листа;
- Памет 512MB;
- Устройство за автоматично подаване за 50 листа DADF;
- Скорост на копиране поне 30 копия/мин;
- Копиране без компютър;
- 600 x 600 dpi резолюция на копиране;
- Увеличение / Намаление 25 - 400%;
- Сканиране към e-mail, OCR, изображение, файл, USB, FTP, мрежова папка;
- 1,200 x 1,200 dpi оптична резолюция при сканиране;

ВЪПРОС № 3: Приложение 1 - Техническа спецификация, Обособена позиция №4 Относно „Минимални технически изисквания на Възложителя" – Система хуманоиден робот. Посоченото изискване за системата е за „25 MP камери, двойни камери". След проучване на предлаганите продукти от водещите световни производители, бихме искали да попитаме дали не е допусната грешка и изискването да е за 2 камери по 5 MP.

ОТГОВОР на въпрос № 3: Възложителят е имал предвид две двойни камери по 5 MP. Примерна разрешителна способност: 2560x1920 @15fps.

Забележка: Настоящите отговори на направените запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на настоящата обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФ. Д-Р МАГДАЛЕНА СЪБЕВА МИТКОВА

Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“